



IDEA
CREATION
DESIGN



Chcesz zwrócić uwagę klienta na swoją Markę? Nic prostszego! Pomoże Ci w tym parasol, którego wielkość, kształt, a przede wszystkim zadruk możesz dostosować do swojego komunikatu!



Do you want to draw attention to your Brand? Easy! We can help with many designs and various sizes of parasols, you can even have the printing customized to best display your Brand.



Wollen Sie die Aufmerksamkeit des Kunden auf Ihre Marke ziehen? Nichts einfacher als das! Sie können Ihrer Nachricht Ausdruck verleihen durch Größe, Form und Bedruckung des Schirmes.



system teleskopowy umożliwiający zamknięcie parasola bez potrzeby usuwania stolików, krzeseł znajdujących się pod nim
the telescope system allows to close the parasol without the need to remove tables and chairs underneath it
 das Teleskopsystem sichert Ihnen ausreichende Tischfreiheit - Sie brauchenden Tisch nicht zu räumen um den Schirm zu schließen



poszycie chroniące przed szkodliwymi promieniami UV
cover protecting against harmful UV radiation
 die Bespannung bietet einen perfekten UV-Schutz



kąt rozwarcia czaszy zwiększający ekspozycję marki, zwiększona widoczność nadruków na poszyciu nawet z bliskiej odległości
canopy angle enhancing brand exposition; enhanced visibility of printed design on the cover even from a very short distance
 der Neigungswinkel ermöglicht die optimale Präsentation des Werbedrucks



do druku użyte pigmenty wyprodukowane przez najlepszych światowych producentów, co gwarantuje najwyższą odporność kolorów na blaknięcie (7-8 według skali ISO 105, Bo2); pozwala to na długotrwałą ekspozycję marki bez ubytku koloru
prints on parasol covers are made by using best dyes from renowned companies, what guarantee the highest fade resistance of the colours (7-8 degree according to ISO105 Bo2)
 der Druck auf der Bespannung der Schirme wird mit den besten Farbstoffen von bekannten und angesehenen Firmen ausgeübt



powłoka poszycia nadająca właściwości zapobiegające przesiąkaniu i zwiłzaniu wodą; pozwala to na ochronę przed deszczem i zabrudzeniami pyłowymi
the covering of parasol canopy prevents from absorbing water, protects from rain and dust
 die Bespannung ist absolut wasserfest. Sie schützt vor Regen, Wind und Schmutz



drugi daszek
additional roof
 das zweite Dach



parasole są przeznaczone do komercyjnego użycia w kawiarni, restauracji, ogródkach; podwyższona jakość, wytrzymałość, funkcjonalność
parasols are designated for commercial use in small bars, cafés and restaurant gardens; advanced quality, hardness and functionality
 der Schirm ist besonders geeignet für einen Gastronomieinsatz



powłoka poszycia zapobiegająca przesiąkaniu i zwiłzaniu wodą; pozwala na ochronę przed deszczem i zabrudzeniami pyłowymi; dodatkowa powłoka
the covering of parasol canopy prevents from absorbing water, protects from rain and dust; additional covering
 die Bespannung ist absolut wasserfest. Sie schützt vor Regen, Wind und Schmutz. Zusätzliche Beschichtung



możliwość zainstalowania oświetlenia
possibility of installing illumination
 Beleuchtungsanlage ist erhältlich



podgięte ramiona czaszy parasola
curved ribs of the canopy
 Gebogene Streben



system ułatwiający otwieranie parasola
system which facilitate the opening of the parasol
 ein System, das die Schirmöffnung erleichtert



panel i owiewka parasola uszyte z jednej części tkaniny, bez żadnych doszywek
full panel and flounce of the parasol sewn from one piece of fabric, no patches

keine angenähten Teile. Das Panel und der Volant sind aus einem Stoffteil genäht



kaptur zabezpieczający poszycie
cap protecting the top of the cover
 Schutzkappe



możliwość wyboru koloru stelaża z palety RAL
possibility of choosing the frame from RAL colour chart
 die Farbe des Gestells kann man nach RAL auswählen



możliwość wykonania stelaża anodowanego
possibility of manufacturing an anodized aluminium frame
 Das Gestell kann aus eloxiertem Aluminium gefertigt sein



stelaż wykonany ze stali
frames made of steel
 das Gestell ist aus Stahl



stelaż wykonany z aluminium
frames made of aluminium
 das Gestell ist aus Aluminium




wzmocniona konstrukcja stelaża umożliwiająca użytkowanie nawet przy silnych podmuchach wiatru
strengthened frame allowing the use of parasols even by strong winds

der Schirm hat ein verstärktes Gestell das sehr widerstandsfähig ist und sogar beim starken Wind hält



produkt wykonany w EU
product entirely made in the EU
 die Ware wird in der EU hergestellt



testowany w tunelu aerodynamicznym
tested in aerodynamic tunnel
 im Windkanal getestet



SN

SN - sznurek

SN - rope

SN - Seilzugsystem



TDR

teleskop rączka - TDR

pushup - TDR

Pushup mit Sicherheitsstift - TDR



PR

PR - przeskok

PR - easyshift

PR - Schiebersystem



TP

korbka - TP

crank - TP

Kurbelsystem - TP





BKR 1 kg



PDP-SG 12,5 kg



PDU 5,5 kg



PDU-B40 118 kg



PDUE 8 kg



PDUE-B50 159 kg




PDUE-BCW 150 kg




PDZ 5,5 kg




PDKC-3,5 12 kg




PDKC-3,5B40 125 kg



PDKC 12 kg



PDKC-B40 125 kg



PDC 118 kg



PDKI 16 kg




PDKI-BCW 168 kg



PDZI 12 kg



PDKN 15 kg



PDKN-B50 165 kg



PDK7 130 kg



PDK7-B40 1000 kg



PDZ7 48 kg



PD450M 42 kg



PD600P 59 kg



PD700P 80 kg



PD600M 59 kg



PD700M 80 kg



PD700MR 80 kg



B40 28 kg



B50 38 kg




BCW 35 kg


PODSTAWY

BASES

STÄNDER




kieszonka plastikowa
plastic pocket
Kunststofftasche



troczek
strap
Band



drugi daszek
second roof
II. Dach



kieszonka materiałowa
material pocket
Gewebetasche



wentyl
valve
Wentil



oświetlenie LED
LED lighting
LED-Beleuchtung



moskitiera
mosquito
Mückennetz



bez owiewki
without founce
ohne Volant

owiewka
founce
Volant



PLAŻOWE

BEACH PARASOLS

SONNENSCHIRME






stelaż niełamany
frame without tilt
Gestell ohne Knickgelenk



stelaż łamany
frame with tilt
Gestell mit Knickgelenk



IDEA
CREATION
DESIGN



TYPY PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER
1,8m/8p	BKR
2m/8p	BKR
1,25x1,25 m	BKR
1,35x1,35 m	BKR







OKRĄGLE

ROUND

RUND



TYP PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	WENTYL VALVE WINDHAUBE	II DASZEK SECOND ROOF mit 2. DACH	SYSTEMY OTWIERANIA OPENING SYSTEM ÖFFNUNGSSYSTEM				TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER
			SN	PR	TDR	TP	
2,5m/6p	✓			✓			PD450M
3m/6p	✓		✓	✓			PD450M
3m/8p	✓		✓	✓	✓		PD600P, PD600M, PDU, PDU-B40, PDZ
3,5m/6p	✓		✓	✓			PD600M, PDU, PDU-B40, PDZ
3,5m/8p	✓		✓	✓	✓		PD600M, PDU, PDU-B40, PDZ
4m/8p	✓	✓	✓		✓	✓	PD700P, PD700M, PD700MR, PDU, PDU-B40, PDZ
5m/8p	✓	✓	✓		✓	✓	PDUE, PDUE-B50, PDZ
5m/10p		✓	✓				PDUE, PDUE-B50, PDZ
5,5m/8p	✓	✓	✓		✓	✓	PDUE, PDUE-B50, PDZ
5,5m/10p		✓	✓		✓		PDUE, PDUE-B50, PDZ
8m/12p		✓				✓	PDK7, PDK7-B40, PDZ7






OKRAĞLE

ROUND

RUND






KWADRATOWE


SQUARE

QUADRATISCH



TYPY PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	WENTYL VALVE WINDHAUBE	II DASZEK SECOND ROOF mit 2. DACH	SYTEMY OTWIERANIA OPENING SYSTEM		ÖFFNUNGSSYSTEM		TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER
			SN	PR	TDR	TP	
2x2 m	✓			✓			PD450M
2,5x2,5 m	✓		✓	✓			PD450M
3x3 m	✓	✓			✓	✓	PD600P, PD600M, PDU, PDU-B40, PDZ
3x3 m	✓	✓	✓	✓			PD600M, PDU, PDU-B40, PDZ
3,5x3,5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PD700P, PD700M, PD700MR, PDU, PDU-B40, PDZ
4x4 m	✓	✓	✓		✓	✓	PDU, PDU-B40, PDUE, PDUE-B50, PDZ
5x5 m	✓	✓	✓		✓	✓	PDUE, PDUE-B50, PDZ
7x7 m		✓				✓	PDK7, PDK7-B40, PDZ7





KWADRATOWE

SQUARE

QUADRATISCH





Z BOCZNĄ NOGĄ

WITH SIDE LEG

AMPELSCHIRME

IBIZA



TYPY PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	WENTYL VALVE WINDHAUBE	II DASZEK SECOND ROOF mit 2. DACH	SYSTEMY OTWIERANIA OPENING SYSTEM		ÖFFNUNGSSYSTEM		TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER
			SN	PR	TDR	TP	

IBIZA 4,2m/8p



PDKI, PDKI-BCW, PDZI

IBIZA 3,5x3,5 m



PDKI, PDKI-BCW, PDZI






Z BOCZNĄ NOGĄ

WITH SIDE LEG

ANPELSCHIRM

EASY SUN



TYP PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	WENTYL VALVE WINDHAUBE	II DASZEK SECOND ROOF mit 2. DACH	SYSTEMY OTWIERANIA OPENING SYSTEM	ÖFFNUNGSSYSTEM	TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER	
			SN	PR	TDR	TP

EASY SUN 3,2x3,2 m



PDUE-BCW, PDP-SG

EASY SUN 3,5m/8p



PDUE-BCW, PDP-SG





Z BOCZNĄ NOGĄ

WITH SIDE LEG

AMPELSCHIRME



CAPRI



TYPY PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	WENTYL VALVE WINDHAUBE	II DASZEK SECOND ROOF mit 2. DACH	SYSTEMY OTWIERANIA OPENING SYSTEM	ÖFFNUNGSSYSTEM	TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER	
			SN	PR	TDR	TP

CAPRI 3,5x3,5 m



PDKC-3,5, PDKC-3,5B40

CAPRI 3x3 m



PDKC, PDKC-B40, PDC





SPECJALNE

SPECIAL

SPEZIAL

TULIPAN



TYPY PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	WENTYL VALVE WINDHAUBE	II DASZEK SECOND ROOF mit 2. DACH	SYSTEMY OTWIERANIA OPENING SYSTEM	ÖFFNUNGSSYSTEM	TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER	
			SN	PR	TDR	TP

TULIPAN 4m/8p

PD700P, PD700M, PDU, PDU-B40, PDZ





SPECJALNE

SPECIAL

SPEZIAL



DUO



TYPY PARASOLI TYPE OF PARASOLS SONNENSCHIRMMODELL	WENTYL VALVE WINDHAUBE	II DASZEK SECOND ROOF mit 2. DACH	SYTEMY OTWIERANIA SN	OPENING SYSTEM PR	ÖFFNUNGSSYSTEM TDR	TP	TYP PODSTAWY TYPE OF BASE SCHIRMSTÄNDER
--	-------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	----	--

DUO 2x3x3 m

PDKN, PDKN-B50

